

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»**
297420, РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Луговая, 13, тел. (36569) 5-08-09,
E-mail: evpshkola14@mail.ru

Утверждено
Приказом директора МБОУ «СШ № 14»
от 21.08.2015 г. № 474/03-02


**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 71
Порядок**

осмотра помещений, приведение их в пожаробезопасное состояние после
окончания занятий перед их закрытием.

Перед закрытием помещения после окончания занятий перед их
закрытием необходимо проверить:

1. Целостность и закрытие оконных рам и форточек.
2. Выключены ли все электроприборы из сети электроснабжения.
3. Погашено ли освещение в основном и подсобных помещениях.
4. Нет ли утечки воды в кранах и вентилях системы водоснабжения.
5. Нет ли утечки в системе отопления.
6. После проведения огнеопасных работ в течение 0,5 часа необходимо вести надзор за помещением перед его закрытием (во избежания воспламенения возможно тлеющих предметов после попадания искры).

Ответственный по ПБ

 Е. П. Ми